


HAITIAN PLASTICS MACHINERY GROUP CO., LTD
No.1688, Haitian Road, Xiaogang, Beilun, Ningbo, Zhejiang,
China 315801
+ 86-574-8617 7005 (China)
+ 86-574-8617 7242 (International)
haitian@mail.haitian.com
www.haitianpm.com

NINGBO HAITIAN HUAYUAN MACHINERY CO.,LTD.
No.1, Nanhuan Road, Export Processing Zone, Beilun,
Ningbo, Zhejiang, 315806 P.R. China
+86-574-8617 7242
+86-574-8622 1864
haitian@mail.haitian.com
www.haitianpm.com

HAITIAN HUAYUAN MIDDLE EAST MK. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ
Alkop San. Sit. B/6 Blok No:8-9
Hadımköy/Büyüçekmece/İstanbul
Tel: 0212 858 10 58
Fax: 0212 858 10 57
www.haitian.com.tr



HAITIAN MA/GII+ SERİSİ

TEKNİK VERİLER

900 - 10,000 kN

HT 20241220-IV



Plaka Ölçüleri

Hareketli Plaka

Plaka Ölçüleri

Sabit plaka robot montaj deliği üstten görünüm

Makine Ölçüleri

1) Mal alma kapasitesi (GPPS): Çin Ulusal Standardı'na (GB) göre üç bölgeyi kullanarak elde edilen GPPS (Genel Amaçlı Polistiren) mal alma kapasitesini ifade eder

2) Mal alma kapasitesi (HDPE): Euromap 19 standardına göre, bariyer tipi vida kullanılarak elde edilen HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) mal alma kapasitesidir.

Firmamız, teknik gelişmeler doğrultusunda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Plaka Ölçüleri

Sabit plaka robot montaj deliği üstten görünüm

Makine Ölçüleri

1) Mal alma kapasitesi (GPPS): Çin Ulusal Standardı'na (GB) göre üç bölgeyi kullanarak elde edilen GPPS (Genel Amaçlı Polistiren) mal alma kapasitesini ifade eder

2) Mal alma kapasitesi (HDPE): Euromap 19 standardına göre, bariyer tipi vida kullanılarak elde edilen HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) mal alma kapasitesidir.

Firmamız, teknik gelişmeler doğrultusunda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Plaka Ölçüleri

Sabit plaka robot montaj deliği üstten görünüm

Makine Ölçüleri

1) Mal alma kapasitesi (GPPS): Çin Ulusal Standardı'na (GB) göre üç bölgeyi kullanarak elde edilen GPPS (Genel Amaçlı Polistiren) mal alma kapasitesini ifade eder

2) Mal alma kapasitesi (HDPE): Euromap 19 standardına göre, bariyer tipi vida kullanılarak elde edilen HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) mal alma kapasitesidir.

Firmamız, teknik gelişmeler doğrultusunda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Plaka Ölçüleri

Hareketli Plaka

Plaka Ölçüleri

Sabit Plaka

Plaka Ölçüleri

Robot Montaj Delikleri

Plaka Ölçüleri

Sabit Plaka Robot Montaj Deliği Üstten Görünüm

Plaka Ölçüleri

Robot Montaj Delikleri Üstten Görünüm

Plaka Ölçüleri

Robot Montaj Delikleri Üstten Görünüm

Makine Ölçüleri

Mal Alma Kapasitesi (GPPS)

Makine Ölçüleri

Mal Alma Kapasitesi (HDPE)

Makine Ölçüleri

Mal Alma Kapasitesi (HDPE)


TEKNİK VERİLER

TEKNİK VERİ
MAKİNE MODELİ

		MA3600/2250GII+			MA4500/3200GII+			MA5300/4000GII+			
Enjeksiyon Ünitesi		A	B	C	A	B	C	A	B	C	D
Vida çapı	mm	65	70	80	70	80	90	80	85	90	100
Vida L/D oranı	L/D	21.5	20	17.5	22.9	20	17.8	23.4	22	20.8	18.7
Teorik enjeksiyon hacmi	cm ³	1068	1239	1618	1423	1859	2353	2211	2496	2799	3455
Enjeksiyon ağırlığı (PS)	g	972	1127	1472	1295	1692	2141	2012	2272	2547	3144
Enjeksiyon oranı	g/s	316	366	478	351	459	580	454	513	575	710
Enjeksiyon basıncı	MPa	203	176	135	226	174	137	199	176	157	127
Mal alma oranı (GPPS) ①	g/s	50.6	58.1	72.9	59.8	78.9	97.9	64.7	71.5	81.4	99.4
Mal alma oranı (HDPE) ②	g/s	72.4	86.3	109	85.6	115	150	94	104	118	145
Vida hızı	rpm	0-190			0-185			0-145			
Mengene ünitesi											
Sıkıştırma kuvveti	kN	3600			4500			5300			
Kalıp açma mesafesi	mm	660			740			825			
Kolonlar arası mesafe(H×V)	mm	710×710			780×780			830×800			
Max. kalıp kalınlığı	mm	710			780			850			
Min. kalıp kalınlığı	mm	250			330			350			
İtici mesafesi	mm	160			200			200			
İtici gücü	kN	110			110			158			
Diğerleri											
Pompa motor gücü	kW	45			55			70			
Isıtma gücü	kW	31.3			39.2			45.7			
Makine ölçüleri (L×W×H)	m	7.19×1.80×2.34			8.09×1.95×2.55			9.06×2.07×2.68			
Makine ağırlığı	t	12.9			17.4			21.2			
Kurutucu kapasitesi	kg	50			50			100			
Yağ tankı kapasitesi	l	460			580			680			


Plaka Ölçüleri

Hareketli Plaka



Plaka Ölçüleri




Sabit plaka robot montaj deliği
üstten görünüm



Makine Ölçüleri

- 1) Mal alma kapasitesi (GPPS), Çin Ulusal Standardı'na (GB) göre üç bölgeyi vida kullanılarak elde edilen GPPS (Genel Amaçlı Polistiren) mal alma kapasitesini ifade eder
- 2) Mal alma kapasitesi (HDPE): Euromap 19 standardına göre, bariyer tipi vida kullanılarak elde edilen HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) mal alma kapasitesidir.

Firmamız, teknik gelişmeler doğrultusunda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



NOT :

NOT :